



Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, držiteľ certifikátu ISO 9001/2008  
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava  
Geoanalytické laboratóriá  
Referenčné laboratórium MŽP SR pre geológiu a ŽP  
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, tel., fax : 053 4426096



 **SNAS**

Reg. No. 042/S-004

# CERTIFIKÁT

## PRE POSÚDENIE ŠPECIFIKÁCIE DREVNÝCH PELIET podľa normy DIN plus:2006

**Certifikát o skúške:** 1000 / 2016

**Objednávateľ:** VSV Group, s.r.o.,  
Mládežnícka 108,  
017 01 Považská Bystrica

**Popis vzorky:** biopalivo - kusové drevné pelety svetlohnedej farby

Posúdenie zhody výsledkov skúšok drevných peliet s požiadavkami normy

DIN plus: 2006:

Vzorka drevných peliet **vyhovuje** požiadavkám normy vo všetkých normatívnych parametroch – **dĺžka, priemer, mechanická odolnosť, voda, popol, výhrevnosť, síra, chlór, dusík, arzén, kadmium, chróm, meď, ortuť, olovo, zinok a EOX.**

Príloha: Certifikát o skúške č. 1000 / 2016

Spišská Nová Ves, 9. január 2017



Ing. Daniela Mackových, CSc.  
vedúca odboru geoanalytických  
laboratórií

Poznámka: Certifikát posúdenia špecifikácie drevných peliet sám osebe neznamená v žiadnom prípade schválenie výrobku orgánom udeľujúcim certifikáciu alebo akýmkoľvek iným orgánom.